

Изготвил:

Дончо Георгиев
(име, фамилия)

подпис:

дата: 19.11.2021 20__ г.№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 6356/14.12.18 г.

Одобрил:


инж. Киро Киро
(име, фамилия)

подпис:


дата: 19.11.2021 г. 20__ г.№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 13565/14.12.18 г.ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отгел 158 подготвел КНа ТП ДГС Д-с гр. Нова Загора (попълва се само за държавни гори)Община Нова Загора; Землище с Елено-во

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № _____, (попълва се само за недържавни гори)


I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:



проектирани коларски вр. извозни пътища



съществуващи извозни пътища



съществуващ автомобилен път




технологична просека

площ на сечището


проектирани тракторни вр. извозни пътища



временен склад



трасе на въжена линия



проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ГОЛА ЗА КУДЪКОВО ВЪЗРОДНОВА / интензивност 80 %
Втори вид сеч _____ / интензивност _____ %
2. Площ на подотдела 1,7 ха Размер на сечището _____ ха
3. Състав по план/програма _____, действителен _____
5. Запас на 1 ха: с клони 35 куб.м/ха, без клони _____ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 76 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 метра
10. Други характеристики на насаждението (токовища, светбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
с моторен трион на къси и дълги секции.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животно-чужд
татла на самар и каруци
- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции извоз по пътища
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м. ширина _____ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, ширина _____ м
6. Просеки за въжени линии: _____ бр.
допустимо разстояние между просеките _____ м., дължина _____ м., ширина _____ м.
7. Направа на технологични просеки _____ бр.
допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., ширина _____ м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) _____ 450
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата _____
10. Начини за почистване на сечището _____
11. Други указания: да се извършат битовите отпадъци
извън ГТ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ (попълва се след издаването на позволенията за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч № _____

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: _____

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Гъла за издънково възобновяване / интензивност 100 %
Втори вид сеч _____ / интензивност _____ %
2. Площ на подотдела 4,6 ха Размер на сечището 4,6 ха
3. Състав по план/програма Акциум 10, действителен Акциум
5. Запас на 1 ха: с клони 61 куб.м/ха, без клони _____ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 2 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 323 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория
едра		дървна		дървна		дървна		дървна	
средна		дървна		дървна		дървна		дървна	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Защитена територия Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

моторен трион на всички секции изцяло натоварени с шибутинска теса склад на терена

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с шибутинска теса

на всички секции изцяло натоварени

НВ (дърв. стъбла, дължини секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м. широчина _____ м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина _____ м

6. Просеки за въжени линии: _____ бр.

допустимо разстояние между просеките _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

7. Направа на технологични просеки _____ бр.

допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини за почистване на сечището Равномерно разпръскване на удрата маса на едра

11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ (попълва се след издаването на разрешението за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № _____

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: _____

Изготвил:

Иванко Илиев

Одобрил:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Иванко Илиев

/име, фамилия/ подпис:

дата: 03.09.21 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6

/име, фамилия/ подпис:

дата: 19.11.2021 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15505/14.12.18 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 173

На ТП ДГС/ДЛС Н. Загора

Община Н. Загора

Землище

подотдел III


/попълва се само за държавни гори/

с. Свободно

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Площ на поделка

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

===== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Постепенно - котловинна / интензивност 25 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ на подотдела 8.9 ха Размер на сечището 8.7 ха
- Състав по план/програма Бряст - 4, КДБ-3, п.ясен-2, Б-1 действителен Бряст - 4, КДБ-3, п.ясен-2, Б-1
- Запас на 1 ха: с клони 80 куб. м/ха, без клони ..... куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 2 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 159 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | Бряст | КДБ | п.ясен | Б-1 | дърв. вид<br>категория | Бряст | КДБ | п.ясен | Б-1 |      |  |
|------------------------|-------|-----|--------|-----|------------------------|-------|-----|--------|-----|------|--|
| едра                   | -     | -   | -      | -   | дребна                 | -     | -   | -      | -   | вър- |  |
| средна                 | -     | -   | -      | -   | дърва                  | 71    | 57  | 20     | 11  | шина |  |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
- Средно извозно разстояние 30 метра
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) сечта ще се извърши с моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Нивовъзненска трака Самар и Карулс  
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на въси секции изцяло натоварени
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м
  - Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м), дължина ..... м., ширина ..... м
- Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 11 бр на съществувачи извозни пътища
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета
- Начини за почистване на сечището вършината равномерно разпръскан
- Други указания: битовите отпадки да се извозват извън горската територия на определените за това места.  
Да се изнасят битовите отпадки от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

**Одобрено:**

nognuc:

nognuc:

gama:

gama:

№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесовъдска практика: 6358/27.03.1

№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесовъдска практика: 13563/19.12.1

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел

...nogomge...

На ТП ДГС/ДАС

— (попъзва се само за държавни гори)

Община

Земляше

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

(попълва се само за недържавни гори)

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- |  |                                         |  |                                          |
|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | пълове на външна линия                   |
|  | технологична просека                    |  | проектиран автомобилен път               |
|  | площ на селскостопанска зона            |  | необитаема зона                          |

На схемата задължително се нанасят контурите на насанденията площта, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните трасета, трасетата за външни линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно Котловина / интензивност 15 %  
 Втори вид сеч \_\_\_\_\_ / интензивност \_\_\_\_\_ %  
 2. Площ на подотдела 15.9 ха Размер на сечището 12.9 ха  
 3. Състав по план/програма 3.5-4 Благос. 3. Ма. 3, действителен \_\_\_\_\_  
 5. Запас на 1 ха: с клони 64 куб.м/ха, без клони \_\_\_\_\_ куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 16 градуса. 226  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина \_\_\_\_\_ лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| едра      |           | дребна    |           | дърва     |           | дърва     |           | дърва     |           |
| средна    |           | дърва     |           | дърва     |           | дърва     |           | дърва     |           |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нату-ра 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водогайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад  
С моторен трион кастренето се извършва на място  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Самовозническа тата с вагари каруци  
Земни и кбс секции извозно натоварени  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски-те територии без промяна на предназначението им: дължина \_\_\_\_\_ м. широчина \_\_\_\_\_ м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски — разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина \_\_\_\_\_ м.  
 6. Просеки за външни лонлиг: \_\_\_\_\_ бр.  
 допустимо разстояние между просеките \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.  
 7. Направа на технологични просеки \_\_\_\_\_ бр.  
 допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 бр  
 9. Мерки за спазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата \_\_\_\_\_

10. Начини за почистване на сечището \_\_\_\_\_

11. Други указания: Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изисква-нията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за проти-вопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** \_\_\_\_\_ (попълва се след издаването на позвoлителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвoлително за сеч № \_\_\_\_\_

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: \_\_\_\_\_

Изготвил: Димитър Георгиев

Одобрил: инж. Петър Кирков

подпис: ДГ

подпис: П.К.

дата: 19.11.2021 г.

дата: 19.11.2021 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесобърска практика: 15565/27.03.21

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесобърска практика: 15565/14.12.21

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отсек 41 подотдел 111

На ТП ДГС/ДКС Коба Загора (попълва се само за държавни гори)

Община Коба Загора Землище с. Св. поле

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № \_\_\_\_\_ (попълва се само за недържавни гори)

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

|  |                                         |  |                                          |
|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | проектирани коварски бр. извозни пътища |  | проектирани практични бр. извозни пътища |
|  | съществуващи коварски пътища            |  | външен склар                             |
|  | съществуващи коварски пътища            |  | проектирани коварски пътища              |
|  | технически траси                        |  | проектирани коварски пътища              |
|  | <u>Планински масив</u>                  |  | <u>Насаждение</u>                        |

На схемата задължително се нанесат контурите на насаждението, съществуващите и проектирани временни извозни пътища, техническите траси, трасираните външни и вътрешни извозни пътища, временни складища, кенто и дрини и др. съществуващи и проектирани пътища и траси.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта посетеничко-котловични / интензивност 20 %  
Втори вид сеч \_\_\_\_\_ / интензивност \_\_\_\_\_ %
2. Площ на подготвела 11.9 ха Размер на сечището 8 ха
3. Състав по план/програма СМЕСИ СРП, действителен \_\_\_\_\_
5. Запас на 1 ха: с клони 100 куб.м/ха, без клони 91 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 255 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| едра      |           | дребна    |           | дърва     |           | дърва     |           | дърва     |           | дърва     |           |
| средна    |           | дърва     |           | дърва     |           | дърва     |           | дърва     |           | дърва     |           |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, пътища, защитени борове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитни зони, близкочайни разнородни зони)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по тл. II
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбли се извършва с (моторни, ръчни, машини)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с моторни триони

НЕ прилагат: двустранни ленти, стъпки, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени на кесии и дърва

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителствата в горите: те територии без промяна на предназначението им: дължина \_\_\_\_\_ м, ширина \_\_\_\_\_ м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Транзитни — допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, ширина \_\_\_\_\_ м.

5.2 Кожарски — разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, ширина \_\_\_\_\_ м.

6. Просеки за външни линии: \_\_\_\_\_ бр.

допустимо разстояние между просеките \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., ширина \_\_\_\_\_ м.

7. Направа на технологични просеки \_\_\_\_\_ бр.

допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., ширина \_\_\_\_\_ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияна и почвата разчистване, освобождаване на съседствата от подраст

10. Начини за почистване на сечището \_\_\_\_\_

11. Други указания: \_\_\_\_\_

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: \_\_\_\_\_ (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № \_\_\_\_\_

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: \_\_\_\_\_

Изготвил: Дончо ГеоргиевОдобрил: инж. Радко Кирковподпис: ДГ (име, фамилия)подпис: РК (име, фамилия)дата: 19.11.2021 20 г.дата: 19.11.2021 г. 20 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесообходска практика: 6356/24.03.14№ и дата на удостоверение за упражняване на лесообходска практика: 15563/14.12.18ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отсек 41 подотсек ННа ТП ДГС/ДАС Нова Загора (попълва се само за държавни гори)Община Нова Загора; Землище с Седизско поле

имот с (кадастрален идентификатор (КВС) № (попълва се само за недържавни гори)

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

|           |                                         |             |                                          |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| ± ± ± ±   | проектирани коларски вр. извозни пътища | — — — —     | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| - - - - - | съществуващи извозни пътища             | ▲ ▲ ▲ ▲     | временен склад                           |
| = = = =   | съществуващ автомобилен път             | х х х х х   | просек на бъдеща линия                   |
| Λ Λ Λ Λ Λ | технологична просека                    | — + — + — + | проектиран автомобилен път               |
|           | площ на сечището                        |             | госзащита                                |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за бъдеща линия, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



Изготвил:

Динко Димитров

Одобрил:

Иван Петров

подпис:

(име, фамилия)

подпис:

(име, фамилия)

дата:

30.082021 г.

дата:

19.11.2021 г.

20\_\_ г.

№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесовъдска практика: 6362/27.03.21№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесовъдска практика: 15505/14.12.20 г.ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отгел

79

подготгел

1

На ТП ДГС/ДЛС

И. Загор

(попълва се само за държавни гори)

Община

И. Загор

; Землище

с. Баня

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

(попълва се само за недържавни гори)

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±

проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - -

съществуващи извозни пътища

= = = = =

съществуващ автомобилен път

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ

технологична просека

//////

Площ на маркираната част  
на подготгел

— &gt; &gt; &gt; &gt; —

проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ ▲

временен склад

X X X X X X

трасе на въжена линия

= + = + = + =

проектиран автомобилен път

//////

Площ от подготгел който не  
е маркиран и не се беле.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.




Изготвил: Милев, Грозев  
 /име, фамилия/ подпис: [подпис]  
 дата: 07.09.21 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 720/25.06.12

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ  
 Одобрил: Милев, Грозев  
 /име, фамилия/ подпис: [подпис]  
 дата: 19.11.2021 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 13565/14.12.18

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 80 ..... подотдел Г  
 На ТП ДГС/ДЛС Н. Загора ..... /попълва се само за държавни гори/  
 Община Н. Загора ..... Землище с. Круша Крушица .....  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението** (антирп)



#### Легенда:

- |                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| +++++ проектирани коларски вр. извозни пътища | ===== проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- съществуващи извозни пътища             | ▲▲▲▲ временен склад                            |
| ===== съществуващ автомобилен път             | xxxxxxx трасе на въжена линия                  |
| ~~~~~ технологична просека                    | +++++ проектиран автомобилен път               |
| ////// <u>Площ на подготовка</u>              |                                                |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно-котловина / интензивност 3.0 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела 0.9 ха Размер на сечището 0.9 ха  
3. Състав по план/програма ЗДБ-10, Бп-Цер, действителен ЗДБ-10, Бп, Цер  
5. Запас на 1 ха: с клони 8.9 куб. м/ха, без клони ..... куб. м/ха  
6. Среден наклон на терена 13 градуса  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 22 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид | ЗДБ |  |  |  | дърв. вид | ЗДБ |  |  |      |
|-----------|-----|--|--|--|-----------|-----|--|--|------|
| категория |     |  |  |  | категория |     |  |  |      |
| едра      | 2   |  |  |  | дребна    | -   |  |  | вър- |
| средна    | 4   |  |  |  | дърва     | 16  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 100 метра

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извърши с моторен трион кастренето на отсечените стъбла в сечището  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиботинска тара  
Самар и Каруца  
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) На къси и дълги секции и изцяло натоварени  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м  
5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м), дължина ..... м., ширина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр на съществувалци извозни пътища  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата Да се опазват  
Оставащите на корен дървета  
10. Начини за почистване на сечището Вършината равномерно разпръскат  
11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Посте пенно-котловинна / интензивност 25%  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ по подотдела 17,1 ха Размер на сечището 17,1 ха  
3. Състав по план/програма 31Б-8, 1аБ-8, 1сП-1 действителен 31Б-8, 1аБ-8, 1сП-1  
5. Запас на 1 ха: с клони 78 куб. м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 17 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 337 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид | 31Б | 1аБ | 1сП | дърв. вид | 31Б | 1аБ | 1сП |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| категория |     |     |     | категория |     |     |     |
| едра      | -   | -   | -   | дребна    | -   | -   | -   |
| средна    | 7   | -   | -   | дърва     | 275 | 44  | 11  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 130 метра

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозабавна зона, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечището  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиботинска трака Самар и Каруца на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции изцяло натоварени  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. широчина 4м  
5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м), дължина ..... м., широчина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 15 бр на съществуващи извозни пътища  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета  
10. Начини за почистване на сечището Вършината равномерно разпръскане  
11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Дончо Георгиев

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ  
Одобрил: инж. Петър Кънев

подпис: (име, фамилия)

подпис: (име, фамилия)

дата: 19.09 2021 г.

дата: 19.11.2021г. 20   г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6358/14.05.12

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13505/14.12.18г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отгел 128 подотгел е

На ТП ДГС/ДЛС Нова Залора (попълва се само за държавни гори)


Община Нова Залора; Землище с. Св. Димитър

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № \_\_\_\_\_, (попълва се само за недържавни гори)

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

|                                                                                     |                                         |                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $\pm \pm \pm \pm$                                                                   | проектирани коларски вр. извозни пътища | $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$                                   | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| -----                                                                               | съществуващи извозни пътища             | ▲▲▲▲                                                                                | временен склад                           |
| =====                                                                               | съществуващ автомобилен път             | XXXXXX                                                                              | трасе на въжена линия                    |
| ΛΛΛΛΛΛ                                                                              | технологична просека                    | ==++==                                                                              | проектиран автомобилен път               |
|  | <u>площ на сечицето</u>                 |  |                                          |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Гори за издънково безобилване / интензивност 70 %  
Втори вид сеч \_\_\_\_\_ / интензивност \_\_\_\_\_ %
2. Площ на подотгела 9,4 ха Размер на сечището 2 ха
3. Състав по план/програма Кел 25 6 ммдр. 1, действителен Кел 25 ммдр.
5. Запас на 1 ха: с клони Кел 25 12 ммдр. 6 куб.м/ха, без клони \_\_\_\_\_ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21° градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 190 лежача маса, куб.м.

| дърв. вид |  |  |  |  | дърв. вид |            |  |  |  |      |          |
|-----------|--|--|--|--|-----------|------------|--|--|--|------|----------|
| категория |  |  |  |  | категория |            |  |  |  |      |          |
| едра      |  |  |  |  | гребна    |            |  |  |  | вър- |          |
| средна    |  |  |  |  | дърва     | <u>182</u> |  |  |  | шина | <u>8</u> |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нату-ра 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)  
моторен трион на каси секции, кастренето в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животински тегла на каси секции извоз натоварени
- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски-те територии без промяна на предназначението им: дължина \_\_\_\_\_ м. широчина \_\_\_\_\_ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина \_\_\_\_\_ м
6. Просеки за въжени линии: \_\_\_\_\_ бр.  
допустимо разстояние между просеките \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.
7. Направа на технологични просеки \_\_\_\_\_ бр.  
допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиянка и почвата да се опа-  
зват оставащите на корен дървета от механични повреди
10. Начини за почистване на сечището равномерно разпръскане на чупилата около на подотгела
11. Други указания: да се изнасят бп. отпадъци от сечището извън горската територия на  
определените за това места.
- Да се изнасят бп. отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изисква-нията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за проти-вопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** \_\_\_\_\_ (попълва се след издаването на позволителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № \_\_\_\_\_


(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоуводска практика: \_\_\_\_\_

Изготвил: Етаико  
Етаиковподпис: (име, фамилия)дата: 18.05. 2021 г.№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесоъдска практика: 14151/09.04.2020гОдобрил: инж. Радко Вилевподпис: (име, фамилия)дата: 19.11.2021г. 20 г.№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесоъдска практика: 15565/14.12.19гТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 153 подотдел 11На ТП ДГС/ДАС гр. Нова Загора (попълва се само за държавни гори)Община Нова Загора; Землище с. Пито̀во

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № \_\_\_\_\_, (попълва се само за негържавни гори)

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

|           |                                         |               |                                          |
|-----------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| ± ± ± ±   | проектирани коларски вр. извозни пътища | — > > > —     | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| - - - - - | съществуващи извозни пътища             | ▲ ▲ ▲ ▲       | временен склад                           |
| = = = = = | съществуващ автомобилен път             | X X X X X     | трасе на въжена линия                    |
| Λ Λ Λ Λ Λ | технологична просека                    | = + = + = + = | проектиран автомобилен път               |
|           | площ на сечището                        |               |                                          |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прорендане / интензивност 15 %  
Втори вид сеч \_\_\_\_\_ / интензивност \_\_\_\_\_ %
2. Площ на подотдела 4.3 ха Размер на сечището 4.3 ха
3. Състав по план/програма широколисни В, действителен широколисни В
5. Запас на 1 ха: с клони 165 куб.м/ха, без клони \_\_\_\_\_ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 8 градуса.
7. Очакван добив от маркираната гървесина 84 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

В наследието има окрепнал подраст с групов характер.

9. Средно извозно разстояние 100 метра
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
Защитена зона Натура 2000

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)  
моторен трион, на къси секции изцяло натоварени
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ниволинска  
тача, каруца, самар  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси  
секции изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски-те територии без промяна на предназначението им: дължина \_\_\_\_\_ м. широчина \_\_\_\_\_ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина \_\_\_\_\_ м
6. Просеки за въжени линии: \_\_\_\_\_ бр.  
допустимо разстояние между просеките \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.
7. Направа на технологични просеки \_\_\_\_\_ бр.  
допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата \_\_\_\_\_  
При сета да се палят на корен дървета и обуществуватия подраст.
10. Начини за почистване на сечището вершиката равномерно разпръскват из цялото сечище
11. Други указания: да се изонат битовите отпадъци извън горските територии  
на определението за това места  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: \_\_\_\_\_ (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № \_\_\_\_\_

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: \_\_\_\_\_



### III. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Гол 34 издънки в 60 възрастови класа / интензивност 100 %  
Втори вид сеч \_\_\_\_\_ / интензивност \_\_\_\_\_ %
2. Площ на подготвела 12.8 ха Размер на сечището 12.8 ха
3. Състав по план/програма Акация 10, действителен Акация 10
5. Запас на 1 ха: с клони 54 куб.м/ха, без клони \_\_\_\_\_ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната гървесина 564 лежаща маса, куб.м

[illegible]

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 150 мт

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, ЧЗП-и, ЗНП-и, защитени водове описани в околна за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоемни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Техномогичні указання

1. Дирекцията в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; настрелено на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временни складове)  
Моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механична  
тача с дърв. каручи шухо по натоварени
4. Пролетнищани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски-те парцели без промяна на предназначението им: дължина \_\_\_\_\_ м. широчина \_\_\_\_\_ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Транзитни — допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина \_\_\_\_\_ м.  
5.2 Контарки — разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина \_\_\_\_\_ м.
6. Просеки за външни линии: \_\_\_\_\_ бр.  
допустимо разстояние между просеките \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.
7. Направа на технологични просеки \_\_\_\_\_ бр.  
допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 10 бр
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата \_\_\_\_\_
10. Начини за почистване на сечището ВЪРХОВНАТА РАЗПРЕДЕЛНА РАВНОМЕРНО
11. Други указания: \_\_\_\_\_

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: \_\_\_\_\_ (попълва се след издването на годишната отчетка)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е изградено позволително за сеч № \_\_\_\_\_

(трите имена, попис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовърска практика: \_\_\_\_\_