

Изготовил:

Одобрил:

MOQ7UC

nognuc:

ଜଣାକ

qama:

№ и дата на удостоверението за упражняване
на професионална практика: 6008/27.03.

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 13565/14.12.18г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №:

За добив на съоръжения от оторен.

— noqomgeA

Ha TP ΔΓC/ΔΛC

(попълва се само за държавни гори)

Община

Земляные

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

(попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на гървесина от насаждението



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища		проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища		временен склад
	съществуващ автомобилен път		трасе на въжена линия
	технологична просвечка		проектиран автомобилен път
	промеж. на сел. път		

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прищипка / интензивност 15% %
Втори вид сеч _____ / интензивност _____ %

2. Площ на подготвела 123 ха Размер на сечището 123 ха

3. Състав по план/програма 48.580.3 кр. 1 мн, действителен _____

5. Запас на 1 ха: с клони 212 куб.м/ха, без клони 180 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 15° градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина _____ лежаща маса, куб.м.

гърб. вид	4.б				гърб. вид	4.б	цр	мн	бп				
категория					категория								
едра	1				гребна							вър-	
средна	14				гърва	149	15	22	47			шина	8

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни гървета, сервитут, защитени територии, Натура 2000, защитени водоев) описани в околва за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосайни зони, биологично разнообразие и др.

III. Техномогични указання

2. Сечките ще се извършват с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечеще, на временен скар)

3. Извършват се сначишето до временните складове ще се осъществява с НУВТОТ-ИФУ
ТАГА 10 С9Н9Р И К9РУУ8 М7У8Л0-19ГОЗОРЕНИ
(НЕ ПИЛИ ОТКАЖИТЕ ДИНАМИЧНИ СКОПИМЕНТИ, ЧИПС И ДР.; С ВЛАЧЕНЕ ПО ПЕРЕНА, ИЗЦЯЛО НАПЪНВАНИ)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски-
те територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м, ширина _____ м.

5. Изградждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторони — опцистимо разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, ширина 4 м.

5.2 Косарски - разстояние между тях _____ М (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, ширина _____ м

6. Програми за вѣжбени линии: _____ бр.

горизонтално разстояние между просеките _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

7. Награда на технички просеци _____ бр.

горизонтальное расстояние между тях _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

3. Обсяг придатку на нові временні склади (бр., площ в ха) 8 ір.

② Метод за спасяване на оставащите на корен дървета, подраства, младията и почвата

10. Начини за почистване на сечището

11. Другие указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Вълчешки операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

(трите имена, подпис, дата)

Не е дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: _____

Одобрил: инж. Петър Кърков


погнус: _____ (име, фамилия)

погнус: _____ (име, фамилия)

дата: 18.11.2021 20 г.дата: 19.11. 2021 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6358/2403/2021№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 15565/14.12.2017ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отгел 46 подготвел ВНа ТП ДГС/ДЛС Нова Загора (попълва се само за държавни гори)Община Нова Загора; Землище с Кортен

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № _____ (попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ ▲ временен склад

= = = = съществуващ автомобилен път

x x x x x трасе на въжена линия

^ ^ ^ ^ ^ технологична просека

= + = + = проектиран автомобилен път

 площ на сечището

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прорезване / интензивност 15 %
Втори вид сеч _____ / интензивност _____ %
2. Площ на подотгела 1.9 ха Размер на сечището 1.9 ха
3. Състав по план/програма 2 ерси дър 10, действителен _____
5. Запас на 1 ха: с клони 216 куб.м/ха, без клони _____ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 4 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 15 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория
егра		егра		егра		егра		егра		егра	
средна		средна		средна		средна		средна		средна	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водогайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
моторен трион на къси и дълги секции
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тегла самари и каруци
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м. широчина _____ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина _____ м
6. Просеки за въжени линии: _____ бр.
допустимо разстояние между просеките _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.
7. Направа на технологични просеки _____ бр.
допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 др
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се опазват оставащите дървета и меките тв
10. Начини за почистване на сечището върхушката равномерно разпръскана
11. Други указания: да се изнасят битовите отпадъци отпадъци извън
г-та
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № _____

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: _____

Изготвил:

Момчил Момчилов

Одобрил:

инж. Петър Кюв

подпис:

(име, фамилия)

дата:

01.11

2021 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 636/1/27.03.12

подпис:

дата:

19.11.2021 г.

20 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 13565/14.12.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

1

За добив на дървесина от отдел

49

подотдел

И

На ТП ДГС/ДЛС

Нова Загора

(попълва се само за държавни гори)

Община

Нова Загора

Землище

с. Коршеи


имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

(попълва се само за недържавни гори)


I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:




проектирани конарски вр. извозни пътища



съществуващи извозни пътища




съществуващ автомобилен път



технологична просена




малка са малка




проектирани тракторни вр. извозни пътища



временен склад



трае на въжена линия



проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просени, просените за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта продирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч _____ / интензивност _____ %
2. Площ на подготвела 1,5 ха Размер на сечището 1,5 ха
3. Състав по план/програма 2.8 10, действителен 2.8 10
5. Запас на 1 ха: с клони 353 куб.м/ха, без клони _____ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 90 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 90 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория
едра	<u>1</u>	дребна	<u>3</u>	дърва	<u>51</u>	дърва	<u>51</u>	дърва	<u>51</u>
средна	<u>21</u>	дърва	<u>51</u>	дърва	<u>51</u>	дърва	<u>51</u>	дърва	<u>51</u>

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 30 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; настрелото не отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с моторен трион, касирете в сечището
- НВ (дени стъбла, дължини секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м, ширина _____ м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, ширина _____ м.

5.2 Коларски — разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, ширина _____ м.

6. Просеки за въжени линии: _____ бр.

допустимо разстояние между просеките _____ м., дължина _____ м., ширина _____ м.

7. Направа на технологични просеки _____ бр.

допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., ширина _____ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр на сечището

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. Начини за почистване на сечището смазване правилата за сг.
11. Други указания: смазване правилата за сг.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № _____

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: _____

Изготвил:

Одобрил:

погнус:

погнус:

дата: 01.10.2021 г. 20 г.

дата: 19.11.2021 г. 20 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесоъвдска практика: 6562/21.03.12№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесоъвдска практика: 13565/14.12.18.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отгел 49 -

подготгел Н

На ТП ДГС/ДАС

(попълва се само за държавни гори)

Община

; Землище

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

(попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ ▲ временен склад

= = = = съществуващ автомобилен път

X X X X X X трасе на въжена линия

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ технологична просека

= + = + = + проектиран автомобилен път

||||| сечение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и въжната или съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пререкъдан / интензивност 20 %
 2. Площ на подготвела 4,3 ха Размер на сечището 4,3 ха
 3. Състав по план/програма СВ, ЗР, Л, М 1, действителен — 4 —
 5. Запас на 1 ха: с клони 265 куб.м/ха, без клони 214 куб. м/ха
 6. Среден наклон на терена 15 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 154 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория
СВ		СВ	ЗР	СВ	ЗР	СВ	ЗР	СВ	ЗР
едра		едра		едра		едра		едра	
средна	35	средна	108	средна	2	средна		средна	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние до 100 км.
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастрението на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временни складове)
Мот. трион, кастри в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с карджи, самосвал или трактори, авто
 на (цели стъбла, дължакси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м. широчина _____ м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски — разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина _____ м.
 6. Просеки за въжени линии: _____ бр.
 допустимо разстояние между просеките _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.
 7. Направа на технологични просеки _____ бр.
 допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 50, 2 м скел. мостов
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 10. Начини за почистване на сечището всички разпръснати по терен
 11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № _____

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: _____

Изготвил:

Динко Динков

Одобрил:

Иван Петров

подпис:

Д

(име, фамилия)

дата:

01.11

2021 г.

подпис:

И

(име, фамилия)

дата:

19.11.2021 г.

20 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 63 62/27.12.12№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 13565/14.12.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

1

За добив на дървесина от отгел

54

подготвел

14

На ТП ДГС/ДЛС

Добра Загора

(попълва се само за държавни гори)

Община

Добра Загора

Землище

с. Баня


имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

(попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:




проектирани коларски вр. извозни пътища




съществуващи извозни пътища



съществуващ автомобилен път




технологична просека

м. л. ц. на модел 9


проектирани тракторни вр. извозни пътища



временен склад



трасе на въжена линия



проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пропорция / интензивност 15 %
Втори вид сеч пропорция / интензивност 15 %
2. Площ на подотдела 0,4 ха Размер на сечището 0,4 ха
3. Състав по план/програма с бор, блато, блато действителен с бор, блато
5. Запас на 1 ха: с клони 10 куб.м/ха, без клони 10 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 6° градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 20 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория	дърв. вид	категория
едра	<u>с бор</u>	едра	<u>с бор</u>	едра	<u>с бор</u>	едра	<u>с бор</u>	едра	<u>с бор</u>
средна	<u>3</u>	средна	<u>3</u>	средна	<u>3</u>	средна	<u>3</u>	средна	<u>3</u>
дърва	<u>10</u>	дърва	<u>10</u>	дърва	<u>10</u>	дърва	<u>10</u>	дърва	<u>10</u>

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 20 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад)
моторен трион, кастрене в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска
моторна техника изцяло натоварени (самар, калцуги)
на (цели стъбла, дълги/къси сечки, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м. широчина _____ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина _____ м
6. Просеки за въжени линии: _____ бр.
допустимо разстояние между просеките _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.
7. Направа на технологични просеки _____ бр.
допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр на висесивуване
извозни пътища
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиянка и почвата спазване правилата за сеч
10. Начини за почистване на сечището бързи начини равномерно разпръскане
11. Други указания: спазване правилата за сеч

Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ (попълва се след издаването на позволителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № _____

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителна практика: _____

Изготвил:

Динко Динков

Одобрил:

инж. Радко Кочев

подпис:

Dik (име, фамилия)

подпис:

РК (име, фамилия)

дата:

01.1120 21 г.

дата:

19.11. 2021г.20 г.№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 6362/27.03.12№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 13563/14.12.18г.ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отгел 55подготгел ГНа ТП ДГС/ДЛС Н. Зарде

(попълва се само за държавни гори)

Община Н. Зарде; Землище с. Кортенимот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

(попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

<u>± ± ± ±</u>	проектирани коларски вр. извозни пътища	<u>— — — —</u>	проектирани тракторни вр. извозни пътища
<u>— — — —</u>	съществуващи извозни пътища	<u>▲ ▲ ▲ ▲</u>	временен склад
<u>= = = =</u>	съществуващ автомобилен път	<u>X X X X X</u>	трасе на въжена линия
<u>Λ Λ Λ Λ Λ</u>	технологична просека	<u>= + = + = +</u>	проектиран автомобилен път
<u>/// ///</u>	<u>Площ на подготгел</u>		

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Изготвил:

Динко Динков

Одобрил:

инж. Радко Къзов

подпис:

Dik

(име, фамилия)

подпис:

РК

(име, фамилия)

дата:

01.1120 21 г.

дата:

19.11. 2021г.20 г.№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 6362/27.03.12№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 13563/14.12.18г.ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отгел 55подготгел ГНа ТП ДГС/ДЛС Н. Зарфа

(попълва се само за държавни гори)

Община Н. Зарфа; Землище с. Кортенимот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

(попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

<u>± ± ± ±</u>	проектирани коларски вр. извозни пътища	<u>— — — —</u>	проектирани тракторни вр. извозни пътища
<u>— — — —</u>	съществуващи извозни пътища	<u>▲ ▲ ▲ ▲</u>	временен склад
<u>= = = =</u>	съществуващ автомобилен път	<u>х х х х х</u>	траса на въжена линия
<u>Λ Λ Λ Λ Λ Λ</u>	технологична просека	<u>= + = + = +</u>	проектиран автомобилен път
<u>/// ///</u>	<u>Площ на подготгел</u>		

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Изготвил:

Линко Линков

Одобрил:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ
инж. Ренчо Кирев

/име, фамилия/ подпис:

Л.Л.

дата: 01.09.21 г.

/име, фамилия/ подпис:

М.И. 2021

дата: 11.11.2021 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6362/28.03.12г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13565/14.12.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 62

подотдел В

На ТП ДГС/ДЛС

Н. Загора

/попълва се само за държавни гори/

Община

Н. Загора

Землище

с. Баня

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 1.0 ха Размер на сечището 1.0 ха
- Състав по план/програма 2.8-10 8.8-61, действителен 2.8-10 8.8 61
- Запас на 1 ха: с клони 35 куб. м/ха, без клони куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 6 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 64 лежаща маса, куб. м.

дърв. вид категория	2.8				дърв. вид категория	2.8					
едра	5				дребна	-				вър-	
средна	10				дърва	49				шина	2

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
- Средно извозно разстояние 6.0 метрa
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) сечта ще се извърши с моторен трион, кас-тренето в сечището
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шибатовинска трака - Самар и Каруца
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции както изцяло натоварени така и с влачене по терена
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. широчина 4м
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., широчина м
- Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м. широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2бр - единия на съществ-ващ извозен път, втория на поляната.
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младиняка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета
- Начини за почистване на сечището взривната равномерно разпръсната
- Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
 2. Площ на подотдела 1.9 ха Размер на сечището 1.9 ха
 3. Състав по план/програма Б-Б-10, бл. чер. дър., действителен Б-Б-10, бл. чер. дър.-кдър-10
 5. Запас на 1 ха: с клони 278 куб. м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 9 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 68 лежаща маса, куб. м.

сечта	дърв. вид	категория	сечта	дърв. вид	категория	сечта	дърв. вид	категория
св. дър.	Б-Б-10	Б-Б	св. дър.	Б-Б	Б-Б	св. дър.	Б-Б	Б-Б
св. дър.	4	дърв.	св. дър.	42	дърв.	св. дър.	42	дърв.
св. дър.	22	дърв.	св. дър.	42	дърв.	св. дър.	42	дърв.

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 50 метрa

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлестни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобивни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) сечта ще се извършва с моторен трион, кастрението в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиботинска тегла самарч каруца на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции както изцяло натоварени така и с влачене по терена
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
 5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширина м.
 6. Просеки за въжени линии:бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр - единият на сечището, вторият на сечището, третият на сечището
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младията и почвата да се опазват оставащите на корен дървета
 10. Начини за почистване на сечището въздушните равнинно разпределени
 11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /познава се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


Изготвил: Господин ИвановОдобрил: инж. Петър Кочевпогнус: (име, фамилия)погнус: (име, фамилия)дата: 23.06.2021 20__ г.дата: 19.11.2021 г. 20__ г.№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 13415/12.02.2018№ и дата на удостоверение за упражняване
на лесовъдска практика: 13565/14.12.18 г.ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 69 подотдел 3На ТП ДГС/ДЛС Нова Загора (попълва се само за държавни гори)Община Нова Загора; Землище с баня

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № _____, (попълва се само за недържавни гори)


I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:



проектирани коларски вр. извозни пътища




проектирани тракторни вр. извозни пътища




съществуващи извозни пътища




временен склад




съществуващ автомобилен път




трасе на въжена линия



технологична просека



проектиран автомобилен път

път на подготвя

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч _____ / интензивност _____ %
2. Площ на подотдела 10,8 ха Размер на сечището 10,8 ха
3. Състав по план/програма _____, действителен 25-8 БП-1 зър-1
5. Запас на 1 ха: с клони 25-8 БП-1 зър-1 куб.м/ха, без клони _____ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната гървесина 3891 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	26			дърв. вид	26			вър- шина	15
категория				категория					
едра	12			гребна	2				
средна	56			дърва	321				

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 150 метра
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водогайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *набутелска тяга с каруца и сѐмар на къси секции, а дългите секции с влакове по терена*
на (цели стъбла, дългилски секции, сортименти, чипс и др.; с влачване по терена, изцяло натоварени) *изцяло натоварени*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м. ширина _____ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, ширина _____ м
6. Просеки за въжени линии: _____ бр.
допустимо разстояние между просеките _____ м., дължина _____ м., ширина _____ м.
7. Направа на технологични просеки _____ бр.
допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., ширина _____ м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *10 бр временни складове на стари извозни пътища*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиянка и почвата _____
да се пази при сечта оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището *веригната равномерно разпръскната на подателна*
11. Други указания: *буквите отбелязват да се изнесат извън горските територии*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ (попълва се след издаването на позволенията за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч № _____

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: _____

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Продирис / интензивност 15 %
Втори вид сеч _____ / интензивност _____ %
2. Площ на подотдела 4,2 ха Размер на сечището 4,2 ха
3. Състав по план/програма 2.6-9 6.6-1, действителен 2.6-9 6.6-1
5. Запас на 1 ха: с клони 292 куб.м/ха, без клони _____ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 233 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	2.6	6.6			дърв. вид	2.6	6.6				
категория					категория						
едра	15	-			дребна	4	-			вър-	
средна	68	1			дърва	140	5			шина	12

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 170 метра
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нату-ра 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шивотинска тача
Самар и Каруца
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции както изцяло натоварени така и с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски-те територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м. широчина _____ м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина _____ м

6. Просеки за въжени линии: _____ бр.

допустимо разстояние между просеките _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

7. Направа на технологични просеки _____ бр.

допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 бр. - четир броя на свщ
Тухващ изв. 204 м2 и един на поляната

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата да се опаз
оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището вършината равномерно разпръсната
по терене

11. Други указания: _____

Да се изнасят бивовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изисква-нията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за проти-вопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ (попълва се след издаването на позволителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № _____

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: _____

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане / интензивност 15 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ по подотдела 10,7 ха Размер на сечището 10,7 ха
 3. Състав по план/програма 2.6-9, 3.16-1, действителен 2.6-9, 3.16-1
 5. Запас на 1 ха: с клони 193 куб. м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 16 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 296 лежаща маса, куб. м.

дърв. вид	2.6				дърв. вид	2.6			
категория					категория				
едра	1				дребна	7			вър-
средна	87				дърва	201			шина 21

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 130 метра

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиботчинске теге Самар и Кархика
 на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) На къси и дълги секции, както изцяло натоварени така и с влачене по терена
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
 5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширина м
 6. Просеки за въжени линии:бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Беден бр на съществуват
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета
 10. Начини за почистване на сечището Вършицата равномерно разпръскват
 11. Други указания: Битовите отпадъци да се извозват
извън горските територии
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Динко Димитров

Одобрил:

инж. Петър Киров

погнус:

Def (име, фамилия)

погнус:

А. К. (име, фамилия)

дата:

31.082021 г.

дата:


19.11.2021 г.20 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6362/27.03.12№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13565/14.12.1997ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отгел 104подотгел ИНа ТП ДГС/ДЛС Н. Загоре

(попълва се само за държавни гори)

Община Н. ЗагореЗемлище с. Асеновецимот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

(попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± ±

проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - -

съществуващи извозни пътища

= = = = =

съществуващ автомобилен път

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ

технологична просека

7/7/7/7/7

Площ не подотгел

— > > > > —

проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ ▲

временен склад

X X X X X X

трасе на въжена линия

= + = + = + =

проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прорендаче / интензивност 15 %
Втори вид сеч _____ / интензивност _____ %
2. Площ на подотдела 2,0 ха Размер на сечището 2,0 ха
3. Състав по план/програма 2.6-10 селп, действителен 2.6-10 селп
5. Запас на 1 ха: с клони 216 куб.м/ха, без клони _____ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 7 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 278 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	2.6					дърв. вид	2.6				
категория	13					категория	2				
едра						дребна	2				вър-
средна	53					дърва	210			шина	15

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 120 метра
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водогайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; настрелено на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиботинска тегла
Санар и Каруца
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги
секции както изцяло натоварени така и с влаче

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м. широчина _____ м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина _____ м

6. Просеки за въжени линии: _____ бр.

допустимо разстояние между просеките _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

7. Направа на технологични просеки _____ бр.

допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 бр на съществуващи
извозни пътища

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата да се опазват
оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището вършините равномерно разпръскване

11. Други указания: _____

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ (попълва се след издаването на позволителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № _____

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: _____

Изготвил: Господинов ИванОдобрил: Иван Петров


подпис: _____ (име, фамилия)

подпис: _____ (име, фамилия)

дата: 24.08 2021 г.дата: 19.11.2021 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 18415/12.09.2018№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 15563/14.12.18г.ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 105 подотдел ПНа ТП ДГС/ДЛС Нова Загора (попълва се само за държавни гори)Община Нова Загора; Землище с Асеновци

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № _____, (попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

$\pm \pm \pm \pm$	проектирани коларски вр. извозни пътища	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища	▲▲▲▲	временен склад
=====	съществуващ автомобилен път	XXXXXX	трасе на въжена линия
ΛΛΛΛΛΛ	технологична просека	==+==+==	проектиран автомобилен път
	Контури на отдел		

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1. Вид на сечта _____ / интензивност _____ %
Втори вид сеч _____ / интензивност _____ %

3. Състав по план/програма _____, действителен 25-10

5. Запас на 1 ха: с клони 25-10 куб.м/ха, без клони _____ куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена _____ градуса.

7. Очакван добив от маркираната гървесина 194 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 80 мара

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни гървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водогайни зони, биологично разнообразие и др.)

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

- Дървесината в насаждението да се убива при спазване на техниката на убиване.
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва с кастренето на отсечените стъбла)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с михобинската скарпуца и скалар на къси секции, а дългите секции с влажене по терена

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м. широчина _____ м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях _____ М (не по-малко от 40 м), дължина _____ М, ширина _____ М

5.2 Коларски - разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина _____ м

6. Просеки за въжени линии: _____ бр.
допустимо разстояние между просеките _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

7. Направа на технологични просеки _____ бр.
допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., ширина _____ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 броя, по съществувашу

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и почвата
за се пазят при сгъта оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището: Захлузването равномерно разпръскането на водоструята

11. Други указания: Ситовите отпаданци да се изнасят извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ (попълва се след издаването на позвoлителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч № _____

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: _____