

Изготвил: Линко Линдр

.....
/име, фамилия/ подпись: 

дата: 02.09.21 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 6362/27.03.12

лесовъдска практика: 63.64.67.03.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ
Одобрил: *[signature]*

/име, фамилия/ подпись:

дата: 2.05.21 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13565 / 14.12.8

лесовъдска практика: 15563 / 1 / 12.00

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отелд.....90.....подотдел.....V1

На ТП ДГС/ДЛС Н. Загоре /попълва се само за държавни гори/

Община Н. Вагара Землище с. Караново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
---------	---

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

 технологична просека

11/11/11

 проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

| XXXXXX | трасе на въжена линия |

проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ по подотдела 17.1 ха Размер на сечището 17.1 ха
 3. Състав по план/програма З-Б-8, Бп-1, Чер-1, действителен З-Б-8, Бп-1, Чер-1
 5. Запас на 1 ха: с клони 241 куб. м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 8 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 456 лежаща маса, куб. м.

дърв. вид категория	З-Б				дърв. вид категория	З-Б	Бп	Чер			
едра	19				дребна	2				вър-	
средна	64				дърва	365	7	2		шина	27

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
 9. Средно извозно разстояние 100 метра
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиватинска тегла на къси и дълги секции на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) както и изцяло натоварени така и с влачене по терена
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. широчина 4м
 5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., широчина м
 6. Просеки за въжени линии:бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 9 бр на съществуващи и извозни пътища
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета
 10. Начини за почистване на сечището въздушната равномерно разпръскане
 11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Динко Димитров

/име, фамилия/ подпис:

дата: 01.09.21 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6362/27.03.21

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:

Иван Митров

/име, фамилия/ подпис:

дата: 01.09.21 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13565/14.12.18

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 93 подотдел 0

На ТП ДГС/ДЛС 11 Загорска /попълва се само за държавни гори/

Община 11 Загорска, Землище с. Нараново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

////// площ на насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ по подотдела 7.1 ха Размер на сечището 7.1 ха  
 3. Състав по план/програма З.Б-10, 306, 408, 415, действителен З.Б-10, 306, 408, 415  
 5. Запас на 1 ха: с клони 296 куб. м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 11 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 302 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид категория | 2.8 |  |  |  |  | дърв. вид категория | 2.6 |  |  |  |  |      |    |
|---------------------|-----|--|--|--|--|---------------------|-----|--|--|--|--|------|----|
| едра                | 15  |  |  |  |  | дребна              | 2   |  |  |  |  | вър- |    |
| средна              | 45  |  |  |  |  | дърва               | 240 |  |  |  |  | шина | 15 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
 9. Средно извозно разстояние 100 метр  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с моторен трион  
кастренето в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиботинския трактор  
самар и варуца  
 на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси дълги секции както изцяло натоварени  
и с влачене по терена  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. широчина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. широчина 4м  
 5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м), дължина ..... м., широчина.....м  
 6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 58р на изгостеност  
изграждане пътища  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета  
 10. Начини за почистване на сечището въздушната равномерно разпръсканост  
 11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Линко Линков

/име, фамилия/ подпис: Линко

дата: 31.08.21 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 6362/27.03.21

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: Чирко

/име, фамилия/ подпис: Чирко

дата: 31.08.21 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 13565/14.11.18

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 100


За добив на дървесина от отдел Б подотдел Б

На ТП ДГС/ДЛС Н. Загора /попълва се само за държавни гори/

Община Н. Загора, Землище с. Асеновец;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

||||| Площ на подготовка

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 0.9 ха Размер на сечището 0.9 ха
3. Състав по план/програма 2.6-7, 6.6-2, 6.1-1, действителен 2.6-7, 6.6-2, 6.1-1
5. Запас на 1 ха: с клони 263 куб. м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 6 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 30 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | 2.6 | 6.6 | | | | дърв. вид
категория | 2.6 | 6.6 | | | | | |
|------------------------|-----|-----|--|--|--|------------------------|-----|-----|--|--|--|------|--|
| едра | 1 | - | | | | дребна | - | - | | | | вър- | |
| средна | 8 | 1 | | | | дърва | 17 | 3 | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 40 метра
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с моторен трион. Кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиботинска ТЯГА Самар и Каруда на къси и дълги секции на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) както из по натоварен така и с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. широчина 4м
5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., широчина.....м
6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м. широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището въздушните равномерно разпръскане
11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Продукта / интензивност 15 %
Втори вид сеч _____ / интензивност _____ %
2. Площ на подготвела 2,4 ха Размер на сечището 2,4 ха
3. Състав по план/програма 2-6-10, действителен 2-6-10
5. Запас на 1 ха: с клони _____ куб.м/ха, без клони _____ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена _____ градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 114 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | 2-6 | | | | | | дърв. вид | 2-6 | | | | | | |
|-----------|-----|--|--|--|--|--|-----------|-----|--|--|--|--|------|---|
| категория | | | | | | | категория | | | | | | | |
| егра | 2 | | | | | | гребна | 1 | | | | | вър- | |
| средна | 22 | | | | | | дърва | 89 | | | | | шина | 5 |

8. Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

Няма наличие на подраст

9. Средно извозно разстояние 70 метра

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нату-ра 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; настрелното на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
- С моторен трион, настрелното в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механична тегла
на въж и дървен скелет изцяло натоварен и
на цели стъбла, дълги/къси сенили, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски-те територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м. широчина _____ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ м, широчина _____ м
6. Просеки за въжени линии: _____ бр.
допустимо разстояние между просеките _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.
7. Направа на технологични просеки _____ бр.
допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 бр на съществуващи
извозни пътища
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младияка и почвата _____

10. Начини за почистване на сечището вършицата ръчно морно разпръскат

11. Други указания: битовите отпадъци да се изнесат
извън горските територии

Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изисква-нията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за проти-вопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № _____

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: _____

Изготвил: Линко Линилов

Одобрил: Симеон М. Митров

/име, фамилия/ подпис: ЛЛ

/име, фамилия/ подпис: СМ

дата: 31.08.21 г.

дата: 31.08.21 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6362/27.03.21

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13565/14.12.18

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 100 подотдел А

На ТП ДГС/ДЛС Н. Загоре /попълва се само за държавни гори/

Община Н. Загоре, Землище с. Асеновец

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

===== съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

~~~~~ технологична просека

==+==+== проектиран автомобилен път

////// Площ не обработена

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност 15 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 3,8 ха Размер на сечището 3,8 ха  
 3. Състав по план/програма 3.6-8.6.6-2, 6п, Ак действителен 3.6-8.6.6-2, 6п, Ак  
 5. Запас на 1 ха: с клони 278 куб. м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 3 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 149 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | 3.6 | 6.6 |  |  |  | дърв. вид<br>категория | 3.6 | 6.6 |  |  |  |      |   |
|------------------------|-----|-----|--|--|--|------------------------|-----|-----|--|--|--|------|---|
| едра                   | 3   | -   |  |  |  | дребна                 | 1   | -   |  |  |  | вър- |   |
| средна                 | 35  | 14  |  |  |  | дърва                  | 85  | 11  |  |  |  | шина | 9 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
 9. Средно извозно разстояние 90 метра  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шибатовинска тегла Самар и керуца  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси дълги секции както изцяло натоварени така и с влачене по терена  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. широчина 4м  
 5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м), дължина ..... м., широчина ..... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 бр. на съществуващи извозни пътища  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата да се опазят оставащите на корен дървета  
 10. Начини за почистване на сечището вършината равномерно разпръскана  
 11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Динко ДимитровОдобрил: Иван П. Кирковподпис: Дит (име, фамилия)

подпис: \_\_\_\_\_ (име, фамилия)

дата: 27.08 2021 г.дата: 27.08 2021 г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6362/27.03.12№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13565/17.12.18ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 89Б подотдел \_\_\_\_\_На ТП ДГС/ДЛС Нова Загора (попълва се само за държавни гори)Община Нова Загора; Землище с. Крива Круша

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № \_\_\_\_\_, (попълва се само за недържавни гори)

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

|                   |                                         |                                                   |                                          |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $\pm \pm \pm \pm$ | проектирани коларски вр. извозни пътища | $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| -----             | съществуващи извозни пътища             | ▲▲▲▲                                              | временен склад                           |
| =====             | съществуващ автомобилен път             | XXXXXX                                            | трасе на въжена линия                    |
| ΛΛΛΛΛΛ            | технологична просека                    | ==+==+==                                          | проектиран автомобилен път               |
|                   | <u>Площ на посадения</u>                |                                                   |                                          |

На схемата задължително се канасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Продукта / интензивност 15 %  
 Втори вид сеч \_\_\_\_\_ / интензивност \_\_\_\_\_ %
2. Площ на подготвения 0,6 ха Размер на сечището 0,6 ха
3. Състав по план/програма 2,5 - 10, действителен 2,5 - 10
5. Запас на 1 ха: с клони 210 куб.м/ха, без клони \_\_\_\_\_ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 6 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 30 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | 2,5 |  |  |  |  | дърв. вид | 2,5 |  |  |  |  |      |   |
|-----------|-----|--|--|--|--|-----------|-----|--|--|--|--|------|---|
| категория |     |  |  |  |  | категория |     |  |  |  |  |      |   |
| едра      | —   |  |  |  |  | гребна    | 1   |  |  |  |  | вър- |   |
| средна    | 13  |  |  |  |  | дърва     | 16  |  |  |  |  | шина | 2 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

Няма наличие на подраст

9. Средно извозно разстояние 40 метра

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад)

С Моторен Трион, кастренето в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шибатовска

тага - Самар и Каруца на къси секции  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачване по терена, изцяло натоварени) изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина \_\_\_\_\_ м. широчина \_\_\_\_\_ м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м); дължина \_\_\_\_\_ м, широчина \_\_\_\_\_ м

6. Просеки за въжени линии: \_\_\_\_\_ бр.

допустимо разстояние между просеките \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.

7. Направа на технологични просеки \_\_\_\_\_ бр.

допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 25р на съществуващи извозни пътища

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището вършините равномерно

11. Други указания: разрязват

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** \_\_\_\_\_ (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № \_\_\_\_\_

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоугодска практика: \_\_\_\_\_

Изготвил:

Динко Димитров

Одобрил:

Иван Вълков

погнус:

Def

(име, фамилия)

погнус:

(име, фамилия)

дата:

27.082021 г.

дата:

27.082021 г.№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесовъдска практика: 63621/27.03№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесовъдска практика: 13563/19.12.18

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

1

За добив на дървесина от отгел

89

подотгел

B

На ТП ДГС/ДЛС

Нова Загора

(попълва се само за държавни гори)

Община

Н. Загора


; Землище

КАПАНОВО


имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

(попълва се само за недържавни гори)


## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:



проектирани коларски вр. извозни пътища



съществуващи извозни пътища




съществуващ автомобилен път



технологична просека




Площ на поземел




проектирани тракторни вр. извозни пътища



временен склад



трасе на въжена линия



проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- II. Характеристика на насаждението**
1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %  
 Втори вид сеч \_\_\_\_\_ / интензивност \_\_\_\_\_ %
2. Площ на подотдела 6,3 ха Размер на сечището 6,3 ха
3. Състав по план/програма 2.б-8, 6.б-1, 4.б-1, действителен 2.б-8, 6.б-1, 4.б-1
5. Запас на 1 ха: с клони 253 куб.м/ха, без клони \_\_\_\_\_ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 6 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 206 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

8. Наличие и характеристика на подгоста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
 89 кг наличие на подгоста
9. Средно извозно разстояние 70 метра

10. Други характеристики на насаждението (токовища, светбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, водогайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шивотинска тага самар и карзика на квас и дълга секция кати на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и гр.; с влачене по терена, изцяло натоварени) изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина \_\_\_\_\_ м. широчина \_\_\_\_\_ м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

- 5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ М (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина 4 м.

- 5.2 Коларски - разстояние между тях \_\_\_\_\_ М (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ М, широчина \_\_\_\_\_ М

6. Просеки за въжени линии: \_\_\_\_\_ бр.

- допустимо разстояние между просеките \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.

7. Направа на технологични просеки \_\_\_\_\_ бр.

- допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 680 на съществуващи  
120344 137113

9. Мерки за опазване на оставащите на корен гървета, подраства, младияка и почвата \_\_\_\_\_

10. Начини за почистване на сечището Взривчатият път по-лесно раз

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ** с технологичния план: \_\_\_\_\_ (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е изградено позволително за сеч № \_\_\_\_\_

(трите имена, попис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: \_\_\_\_\_

Изготвил:

Линко Линков

Одобрил:

Чина Чина

подпис:

(име, фамилия)

дата:

27.082011 г.№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесовъдска практика: 6362/27.03.12

подпис:

(име, фамилия)

дата:

27.082011 г.№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесовъдска практика: 13565/14.12.18ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отгел 86подготгел AНа ТП ДГС/ДЛС Нова Загора


(попълва се само за държавни гори)

Община Н. Загора; Землище с. Караново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № \_\_\_\_\_

(попълва се само за недържавни гори)

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане 15% / интензивност 15%  
 Втори вид сеч \_\_\_\_\_ / интензивност \_\_\_\_\_ %
2. Площ на подготвела 11,6 ха Размер на сечището 11,6 ха
3. Състав по план/програма 2-6-10, действителен 2-6-10
5. Запас на 1 ха: с клони 145 куб.м/ха, без клони \_\_\_\_\_ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 15 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 264 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | 2-6       |  |  |  | дърв. вид | 2-6        |  |  |  |      |           |
|-----------|-----------|--|--|--|-----------|------------|--|--|--|------|-----------|
| категория |           |  |  |  | категория |            |  |  |  |      |           |
| егра      |           |  |  |  | гребна    | <u>39</u>  |  |  |  | вър- |           |
| средна    | <u>74</u> |  |  |  | дърва     | <u>151</u> |  |  |  | шина | <u>33</u> |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 метра
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нату-ра 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водогайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)  
Сечта с Моторен трион, добитата дървесина да се кастри в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Извозът от сечището до временни склад ще се извърши с механизирани тегла - самона (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) и каруца на КЗСМ секции изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина \_\_\_\_\_ м. широчина \_\_\_\_\_ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина \_\_\_\_\_ м
6. Просеки за въжени линии: \_\_\_\_\_ бр.  
 допустимо разстояние между просеките \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.
7. Направа на технологични просеки \_\_\_\_\_ бр.  
 допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 8 бр на осъществяващ извозни пътища
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата да се опазва оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището \_\_\_\_\_
11. Други указания: битовите отпадъци да се извозват извън горските територии  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** \_\_\_\_\_ (попълва се след издаването на позволителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № \_\_\_\_\_


(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: \_\_\_\_\_

Изготвил: Никола ГеоргиевОдобрил: Н. Плечевпогнус: (име, фамилия)погнус: (име, фамилия)дата: 28.07 2021 г.дата: 28.07 2021 г.№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесовъдска практика: 6852/22.12.2014№ и дата на удостоверение за упражняване  
на лесовъдска практика: 13565/19.12.18ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 87 подотдел АНа ТП ДГС/ДЛС Никола Загоран (попълва се само за държавни гори)Община Никола Загоран; Землище с Киряново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № \_\_\_\_\_, (попълва се само за недържавни гори)

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

|                    |                                         |                    |                                          |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <u>± ± ± ±</u>     | проектирани коларски вр. извозни пътища | <u>→ → → →</u>     | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| <u>- - - - -</u>   | съществуващи извозни пътища             | <u>▲ ▲ ▲ ▲</u>     | временен склад                           |
| <u>= = = =</u>     | съществуващ автомобилен път             | <u>X X X X X</u>   | трасе на въжена линия                    |
| <u>Λ Λ Λ Λ Λ Λ</u> | технологична просека                    | <u>= + = + = +</u> | проектиран автомобилен път               |
| <u>     </u>       | <u>Площ на подбора</u>                  |                    |                                          |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Продърк / интензивност 35 %  
 Втори вид сеч \_\_\_\_\_ / интензивност \_\_\_\_\_ %
2. Площ на подготвения 14,1 ха Размер на сечището 14,1 ха
3. Състав по план/програма 25-9 кл. дъб, действителен 25-9 кл. дъб 225-1
5. Запас на 1 ха: с клони 224 куб.м/ха, без клони \_\_\_\_\_ куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 11 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 379 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | 25 | клас | 225 | дърв. вид | 25  | клас | 225 | дърв. вид | 25 | клас | 225 | дърв. вид | 25  | клас | 225 |
|-----------|----|------|-----|-----------|-----|------|-----|-----------|----|------|-----|-----------|-----|------|-----|
| категория | 25 | клас | 225 | категория | 25  | клас | 225 | категория | 25 | клас | 225 | категория | 25  | клас | 225 |
| едра      | 6  |      |     | гребна    | 3   |      |     | едра      | 6  |      |     | гребна    | 3   |      |     |
| средна    | 62 |      |     | дърва     | 305 | 3    |     | средна    | 62 |      |     | дърва     | 305 | 3    |     |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 метра
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водогайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; настрелването на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) сечта ще се извършва с моторен трион, настрелването на клоните се извършва в сечище
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с щитовата тегла  
саморазходни до временен склад
- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси секции  
изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина \_\_\_\_\_ м. широчина \_\_\_\_\_ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни — допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях \_\_\_\_\_ м (не по-малко от 40 м), дължина \_\_\_\_\_ м, широчина \_\_\_\_\_ м
6. Просеки за въжени линии: \_\_\_\_\_ бр.  
 допустимо разстояние между просеките \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.
7. Направа на технологични просеки \_\_\_\_\_ бр.  
 допустимо разстояние между тях \_\_\_\_\_ м., дължина \_\_\_\_\_ м., широчина \_\_\_\_\_ м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 85 на сечището  
извозни пътища
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата при сечта да се опазват оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището върхушната равномерно разпръскана
11. Други указания: \_\_\_\_\_

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** \_\_\_\_\_ (попълва се след издаването на разрешителното за сеч)

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № \_\_\_\_\_

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: \_\_\_\_\_