

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта САМОНАРОНА / интензивност 10 %
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 14 ха Размер на сечището 14 ха
- Състав по план/програма, действителен
- Запас на 1 ха: с клони 224 куб. м/ха, без клони 187 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 19 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 224 лежаща маса, куб. м.

дърв. вид категория	25					дърв. вид категория					25	
едра	4					дребна					-	вър-
средна	4					дърва					213	шина 16

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
- Средно извозно разстояние 150 м
- Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) МОТОРНИ ТРИОНИ КАСТРЕНЕТО В СЕЧИЩЕТО
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ЖИВОТИНСКА ТАГА САМАРИ И КАРУЦИ
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) НА КЪСИ И ДЪЛГИ СЕКУИ С ВЪЖЕЩИ ПО ТЕРЕНА И КУЗНО НАТОВАРЕНИ
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширина м
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7 бр
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата ДА СЕ ПАЗАТ ОСТАВАЩИТЕ ДЪРВЕТА НА КОРЕН
- Начини за почистване на сечището ВЪЖЕНАТА РАВИНОМЕРНО РАЗПРЕСНАТА
- Други указания: ДА СЕ ИЗХВЪРЯТ БИТОВИТЕ ОТПАДАЦИ ИЗВЪН ГОРСКАТА ТЕРИТОРИЯ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:


Донко Георгиев
 /име, фамилия/ подпис:
 дата: 17.10.2022 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 6358/12.03.2021

Одобрил:

Мини. Санин Снежана
 /име, фамилия/ подпис:
 дата: 17.10.22 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 194/17.02.20г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 45 подотдел Г
 На ТП ДГС/ддс: Нова Загора /попълва се само за държавни гори/
 Община Нова Загора, Землище с Св. Поле
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[Green hatched box] площ на сечището

&gt;&gt;&gt;&gt; проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

===== проектиран автомобилен път

[Empty box] .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... САЩАРИА ..... / интензивност 10 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 1.1 ха Размер на сечището 1.1 ха  
 3. Състав по план/програма 28-4 50-3, действителен 28-4 50-3  
 5. Запас на 1 ха: с клони 161 куб. м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 16 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 30 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория |  |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория |  |  |  |  |  | <u>28</u> |      |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------|--|
| едра                   |  |  |  |  |  | дребна                 |  |  |  |  |  |           | вър- |  |
| средна                 |  |  |  |  |  | дърва                  |  |  |  |  |  | <u>30</u> | шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
 9. Средно извозно разстояние 100 м  
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Моторни триони, кастренето в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тегла САЩАРИ и каруци.  
 на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) НА КЪСИ и дълги секции с влачене по терена  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. широчина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. широчина 4м  
 5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м ), дължина ..... м., широчина....м  
 6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата Да се пази от оставящите на корен дървета  
 10. Начини за почистване на сечището Върхисната равномерно разпръсканата.  
 11. Други указания: Да се изнесат битовите отпадъци извън горската територия  
 Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Господиш Ивандев

/име, фамилия/ подпис: [подпис]

дата: 19.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ  
Одобрил: Санин Снеж

/име, фамилия/ подпис: [подпис]

дата: 19.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1477/17-02-20

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 69 ..... подотдел Б

На ТП ДГС/ДЛС Н. Загора ..... /попълва се само за държавни гори/

Община Нова Загора, Землище с. Баня .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Площ не подготвена

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

====+==== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна / интензивност 10 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ по подотдела 6,1 ха Размер на сечището 6,1 ха
 3. Състав по план/програма З.Б-З, Бп-1, Цер-1, действителен З.Б-З, Бп-1, Цер-1
 5. Запас на 1 ха: с клони 250 куб. м/ха, без клони 210 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 11 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 107 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид категория | З.Б | | | | | дърв. вид категория | З.Б | | | | | | |
|---------------------|-----|--|--|--|--|---------------------|-----|--|--|--|--|------|----|
| едра | 5 | | | | | дребна | - | | | | | вър- | |
| средна | 6 | | | | | дърва | 96 | | | | | шина | 13 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 80 метра

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извърши с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с швотинска тегла - Самар и Каруца на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) На къси дълги секции както изцяло натоварени така и с влачене по терена
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
 5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширина.....м
 6. Просеки за въжени линии:бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7 бр на съществващи извозни пътища
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата При сечта да се опазват оставащите на корен дървета
 10. Начини за почистване на сечището вършината равномерно разпръсква дърветата
 11. Други указания: Битовите отпадъци да се извозват извън Г.Т.
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Господин Иванов

/име, фамилия/ подпис:

дата: 17.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13415/12.07.18

Образец по чл. 53, ал. 5 от НОГ
Одобрил: Иван

/име, фамилия/ подпис:

дата: 17.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 14111/12.01.20

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 65


За добив на дървесина от отдел 65 подотдел И

На ТП ДГС/ДЛС Нова Загора /попълва се само за държавни гори/

Община Нова Загора Землище с. Баня

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

////// Площ на подотдела

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Санитарна ..... / интензивност 10 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 1.7 ха    Размер на сечището 1.7 ха  
 3. Състав по план/програма Б.Б-10 ..... , действителен Б.Б-10  
 5. Запас на 1 ха: с клони 240 куб. м/ха, без клони 178 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 15 градуса. 45  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 45 лежаща маса, куб. м.

|           |        |  |  |  |           |        |  |  |  |  |      |   |
|-----------|--------|--|--|--|-----------|--------|--|--|--|--|------|---|
| дърв. вид | B. Bap |  |  |  | дърв. вид | B. Bap |  |  |  |  |      |   |
| категория |        |  |  |  | категория |        |  |  |  |  |      |   |
| едра      | -      |  |  |  | дребна    | -      |  |  |  |  | вър- |   |
| средна    | -      |  |  |  | дърва     | 45     |  |  |  |  | шина | 5 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 50 метре
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с Моторен Трион  
Кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиботински траг  
Самар и Каруца  
(на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачеще по терена, изцяло натоварени) На всеки  
секции изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м ), дължина ..... м., ширина.....м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) и бр на осъществяващи  
извозни пътища
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата  
да се опазват оставащите на корен дървета при сечи
10. Начини за почистване на сечището взрешката равномерно разпръсната
11. Други указания: битовите отпадъци да се извозват извън  
горските територии  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**..... /попълва се след издаването на позвоилителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвоилителното за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителна практика: .....

Изготвил: Милчо Грозев

/име, фамилия/ подпис: МГ

дата: 17.10.22 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесо̀в̀д̀с̀ка практика: 7120/25.06.12

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:

СНН Сачин Димитров

/име, фамилия/ подпис:

дата: 17.10.22 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесо̀в̀д̀с̀ка практика: 1711/17.02.20

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 8.9 подотдел Н

На ТП ДГС/ДЛС Нова Загора /попълва се само за държавни гори/

Община Нова Загора, Землище Караново;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Площ на подотдел

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

сухо петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Санитарна / интензивност 25 %
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ по подотдела 10,2 ха Размер на сечището 10,2 ха
- Състав по план/програма З.Б-9, КДБ-1, действителен З.Б-9, КДБ-1
- Запас на 1 ха: с клони 250 куб. м/ха, без клони 206 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 8 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 267 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид | 2.Б | | | | | дърв. вид | 2.Б | | | | | | |
|-----------|-----|--|--|--|--|-----------|-----|--|--|--|--|------|----|
| категория | | | | | | категория | | | | | | | |
| едра | 8 | | | | | дребна | - | | | | | вър- | |
| средна | 4 | | | | | дърва | 255 | | | | | шина | 23 |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

- Средно извозно разстояние 100 метра

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извърши с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечището
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиботинска тата и коха-извирано с трактор
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции както изцяло натоварени така и с влачене по терена
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. широчина 4м
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., широчина....м
- Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 10 бр на съществуващи извозни пътища
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младиња и почвата
- Начини за почистване на сечището Вършините равномерно разпределени по терена
- Други указания: Битовите отпадъци да се извадят извън горските територии
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Господин Иванов

/име, фамилия/ подпис: [подпис]

дата: 18.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13415/12.07.18

Образец по чл. 53, ал. 5 от ИСГ

Одобрил:

СНН

/име, фамилия/ подпис: [подпис]

дата: 18.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1411/12.02.20

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 64 подотдел Е

На ТП ДГС/ДЛС Нова Загора /попълва се само за държавни гори/

Община Н. Загора, Землище с. Баня;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

////// площ на подотдела

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна / интензивност 10 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 2.5 ха Размер на сечището 2.5 ха
3. Състав по план/програма Б.Б.7, 2.Б.1, 3.Б.1, 4.Б.1, 5.Б.1, действителен Б.Б.7, 2.Б.1, 3.Б.1, 4.Б.1, 5.Б.1
5. Запас на 1 ха: с клони 200 куб. м/ха, без клони 200 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 58 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид | Б.Б.7 |  |  |  |  | дърв. вид | Б.Б.7 |  |  |  |  |      |    |
|-----------|-------|--|--|--|--|-----------|-------|--|--|--|--|------|----|
| категория |       |  |  |  |  | категория |       |  |  |  |  |      |    |
| едра      | 8     |  |  |  |  | дребна    |       |  |  |  |  | вър- |    |
| средна    | 3     |  |  |  |  | дърва     | 47    |  |  |  |  | шина | 12 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 100 метрa
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извърши с моторен трион, кастренето в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиботинка тг.тг. - с. Марич Каруца и механизмирано с трактор  
(на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) На къси и дълги секции както с влачене по терена така и изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м  
5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м ), дължина ..... м., ширина.....м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр на съществуваш път
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата да се опазват при сечта оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището вършината равномерно разпръскват
11. Други указания: битовите отпадъци да се извозват извън горските територии  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

Господин Иванов

/име, фамилия/ подпис:

дата: 18.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13415 / 12.07.18

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:

Умн. Савин

/име, фамилия/ подпис:

дата: 18.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13415 / 12.07.18

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел

64

подотдел

A

На ТП ДГС/ДЛС

Нова Загора

/попълва се само за държавни гори/

Община

Н. Загора

Землище

с. Баня

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

/попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

/// площ на подотдел

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна / интензивност 50 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ по подотдела 0,3 ха Размер на сечището 0,3 ха
3. Състав по план/програма Б.Б-10 , действителен Б.Б-10
5. Запас на 1 ха: с клони 200 куб. м/ха, без клони 179 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 9 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 21 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | Б.Б | | | | | дърв. вид
категория | Б.Б | | | | | | |
|------------------------|-----|--|--|--|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|------|----------|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | | | | | | дърва | <u>21</u> | | | | | шина | <u>9</u> |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 30 метра
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извърши с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла вътре в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шивотинска тяга - самар и каруца на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси секции изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. широчина 4м
5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м. широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр на обществ. база извозен път
9. Мерсе за опазване на оставащите на корен дървета подраства младиња и почвата да се опазват оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището въздушна равномерна разпръскател
11. Други указания: Битовите отпадъци да се извозват извън горските територии
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна / интензивност 20 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ по подотдела 0,3 ха Размер на сечището 0,3 ха
 3. Състав по план/програма Б.Б-10, действителен Б.Б-10
 5. Запас на 1 ха: с клони 267 куб. м/ха, без клони 237 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 11 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 25 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | Б.Б | | | | | дърв. вид
категория | Б.Б | | | | | | |
|------------------------|-----|--|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|--|------|---|
| едра | 2 | | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | 1 | | | | | дърва | 22 | | | | | шина | 5 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
 9. Средно извозно разстояние 100 метра
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шивотинска тата - Самар и Каруца
 на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) На къси дълги секции като изцяло натоварени, и с влачене по терена
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. широчина 4м
 5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., широчина.....м
 6. Просеки за въжени линии:бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2бр на съществувалци извозни пътища
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младиняка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета
 10. Начини за почистване на сечището вършината равномерно разпръскат
 11. Други указания: битовите отпадъци да се извозват извън горските територии
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Момчил Момчилов

/име, фамилия/ подпис: [подпис]

дата: 19.10.22

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6361/27.03.2022

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: Анн. Сонин

/име, фамилия/ подпис: [подпис]

дата: 19.10.22

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 14611/18.02.20

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел Б 1 подотдел Е

На ТП ДГС/ДЛС Нова Загора /попълва се само за държавни гори/

Община Нова Загора, Землище с. Баня

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Площ на подотдел

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна / интензивност 10 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ по подотдела 0,3 ха Размер на сечището 0,3 ха  
3. Състав по план/програма Б.Б-10, бн, 306 действителен Б.Б-10, бн, 306  
5. Запас на 1 ха: с клони 266 куб. м/ха, без клони 225 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 11 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 27 лежача маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | Б.Б-10 |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Б.Б-10 |  |  |  |  |      |  |
|------------------------|--------|--|--|--|--|------------------------|--------|--|--|--|--|------|--|
| едра                   | 2      |  |  |  |  | дребна                 | -      |  |  |  |  | вър- |  |
| средна                 | 1      |  |  |  |  | дърва                  | 24     |  |  |  |  | шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
9. Средно извозно разстояние 70 метр  
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извърши с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла в сечището  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Нивотинска тяга Самар и Каруца  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) На къси и дълги секции както изцяло натоварени така и с влачене по терена  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м  
5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м.), дължина ..... м., ширина.....м  
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1бр на поляните до подотдела  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства млади и почвата При сечта да се опазват оставащите на корен дървета  
10. Начини за почистване на сечището Вършините равномерно разпръскват  
11. Други указания: Битовите отпадъци да се извозват  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

Монгол Монголов

/име, фамилия/ подпис:

дата: 18.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6361/27.03.12

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСР

Одобрил:

Синя

/име, фамилия/ подпис:

дата: 18.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4441/18.02.20

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел

На ТП ДГС/ДЛС

Община

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

ПЛОЩ НА ПОГОТДЕЛ

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна / интензивност 10 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ по подотдела 4,4 ха Размер на сечището 4,4 ха
3. Състав по план/програма Бл-ч, мндр-2, ЗДБ-1, Б.БФ-3 действителен Бл-ч, мндр-2, ЗДБ-1, Б.БФ-3
5. Запас на 1 ха: с клони 205 куб. м/ха, без клони 30 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 39 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | Б.БФ | | | | | дърв. вид
категория | Б.БФ | | | | | | |
|------------------------|------|--|--|--|--|------------------------|------|--|--|--|--|------|----|
| едра | 3 | | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | 1 | | | | | дърва | 35 | | | | | шина | 11 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 метра
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извърши с моторен трион
кастренето не отсечените стъбла върже в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиботински трактор
самар и върхца
на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) На всички дълги секции както изцяло натоварени така и с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. широчина 4м
5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., широчина.....м
6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр на съществващи извозни пътища
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младията и почвата да се опазват при сечта оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището върхвата равномерно разпръскан
11. Други указания: битовите отпадъци да се извозват извън горските територии
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Николай Георгиев

/име, фамилия/ подпис:

дата: 20.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6852/22.12.14

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил: Цвета Бачева

/име, фамилия/ подпис:

дата: 20.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1501/15.02.20

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 20 подотдел Г

На ТП ДГС/ДЛС Нова Загора /попълва се само за държавни гори/

Община Н. Загора, Землище с. Баня;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Площ на подотдел Г

====>>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+++++ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна / интензивност 10 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 7.4 ха Размер на сечището 7.4 ха
3. Състав по план/програма 2.6-10, действителен 2.6-10
5. Запас на 1 ха: с клони 290 куб. м/ха, без клони 241 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 11 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 131 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид | 2.6 |  |  |  |  | дърв. вид | 2.6 |  |  |  |  |      |    |
|-----------|-----|--|--|--|--|-----------|-----|--|--|--|--|------|----|
| категория |     |  |  |  |  | категория |     |  |  |  |  |      |    |
| едра      | 9   |  |  |  |  | дребна    |     |  |  |  |  | вър- |    |
| средна    | 5   |  |  |  |  | дърва     | 117 |  |  |  |  | шина | 19 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 100 метра
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извърши с моторен трион. Кастрето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шивотинска тегла - Самар и каруца на къси и дълги секции  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) както изцяло натоварени така и с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. широчина 4м
- 5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м ), дължина ..... м., широчина .... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 9 бр от тях 8 бр на съществващи извозни пътища и 1 бр на поляна
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището вършината равномерно разпръскане
11. Други указания: Битовите отпадъци да се извозват извън горските територии  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Николай Георгиев

/име, фамилия/ подпис: [подпис]

дата: 20.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6852/22.12.2014

Одобрил:

инж. Самил

/име, фамилия/ подпис: [подпис]

дата: 20.10.22 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6/14.11/17.02.20г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НЛТ

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 23 ..... подотдел Б .....

На ТП ДГС/ДЛС Нова За ..... /попълва се само за държавни гори/

Община Н. Загора ..... Землище Баня .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

ПЛОЩ на породене

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна / интензивност 5 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 2.1 ха Размер на сечището 2.1 ха
3. Състав по план/програма 2.6-10, действителен 2.6-10
5. Запас на 1 ха: с клони 333 куб. м/ха, без клони 276 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 13 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 45 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид категория | <u>2.6</u> | | | | | дърв. вид категория | <u>2.6</u> | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|------------|--|--|--|--|------|----------|
| едра | <u>2</u> | | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | <u>4</u> | | | | | дърва | <u>39</u> | | | | | шина | <u>5</u> |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 30 метра
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извърши с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шиботинска трака - Самар и Кархча
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачещ по терена, изцяло натоварени) Като на въси секции изцяло натоварени, така и с влачещ по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м. (не по-малко от 40м.), дължина м. ширина 4м
5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40м), дължина м., ширина.....м
6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 бр - зетир на свижес тухвац - извозни пътища и един на поляна
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището Вършината равномерно разпръскана
11. Други указания: Битовите отпадъци да се извозват извън горските територии
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч №

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Монгол Монгол

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:

Сини Санчир

/име, фамилия/ подпис:

дата: 18.10.22

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика:

6361/27.03.2008

/име, фамилия/ подпис:

дата: 18.10.22

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика:

1411/18.02.20

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 53 подотдел С

На ТП ДГС/ДЛС Нова Загора /попълва се само за държавни гори/

Община Нова Загора, Землище с. Баня

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Площ на подотдела

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+++++ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Санитарна ..... / интензивност 10 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ по подотдела 4,7 ха Размер на сечището 4,7 ха  
3. Състав по план/програма Б.Б-7, Б.Б-3 2.6 действителен Б.Б-7, Б.Б-3 2.6  
5. Запас на 1 ха: с клони 184 куб. м/ха, без клони 187 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 8 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 132 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид категория | Б.Б |  |  |  |  | дърв. вид категория | Б.Б |  |  |  |  |      |   |
|---------------------|-----|--|--|--|--|---------------------|-----|--|--|--|--|------|---|
| едра                | 8   |  |  |  |  | дребна              | -   |  |  |  |  | вър- |   |
| средна              | 4   |  |  |  |  | дърва               | 120 |  |  |  |  | шина | 8 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
.....  
9. Средно извозно разстояние 100 мет рс  
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....  
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Сечта ще се извърши с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Шивотинска дъга - Самер и Каруца, както и механизирано с трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) На къси и дълги секции както изцяло натоварени така и с влачене по терена  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина..... м. ширина..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м. (не по-малко от 40м.), дължина ..... м. ширина 4м  
5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40м.), дължина ..... м., ширина..... м  
6. Просеки за въжени линии: .....бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр на съществуващ извозен път  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета подраства младияка и почвата при сечта да се пазят от повреди оставащите на корен дървета  
10. Начини за почистване на сечището вършините равномерно разпръскане  
11. Други указания: битовите отпадъци да се извозват извън горските територии  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....